Новинка



Секционные радиаторы серии Неаvy

Новые радиаторы с увеличенной глубиной секции для больших и слабоутепленных помещений





Алюминиевые

Биметаллические

Преимущества:

- Увеличенная глубина секции 96 мм
- Увеличенная толщина стенки вертикального коллектора – 1.8 мм
- Соответствует ГОСТ 31311-2022
- Увеличенная гарантия до 10 лет
- Страховое покрытие до 100 млн руб



Артикул	Полное наименование	Вес, кг
56024S	Радиатор алюминиевый Smart Install Heavy One 500, 575×77×96 мм, 10 секции, 16 бар	9,01
56025S	Радиатор алюминиевый Smart Install Heavy One 500, 575×77×96 мм, 12 секции, 16 бар	10,83
56021S	Радиатор алюминиевый Smart Install Heavy One 500, 575×77×96 мм, 4 секции, 16 бар	3,55
56022S	Радиатор алюминиевый Smart Install Heavy One 500, 575×77×96 мм, 6 секции, 16 бар	5,37
56023S	Радиатор алюминиевый Smart Install Heavy One 500, 575×77×96 мм, 8 секции, 16 бар	7,19
56054S	Радиатор биметаллический Smart Install biHeavy One 500, 558×75 ×78мм, 10 секции, 18 бар	13,635
56055S	Радиатор биметаллический Smart Install biHeavy One 500, 558×75 ×78мм, 12 секции, 18 бар	16,38
56051S	Радиатор биметаллический Smart Install biHeavy One 500, 558×75 ×78мм, 4 секции, 18 бар	5,398
56052S	Радиатор биметаллический Smart Install biHeavy One 500, 558×75 ×78мм, 6 секции, 18 бар	8,144
56053S	Радиатор биметаллический Smart Install biHeavy One 500, 558×75 ×78мм, 8 секции, 18 бар	10,89